

## Configuration du proxy sur son ordinateur

Avec Windows 11



pour ouvrir les paramètres (b).



2. Cliquer sur « Réseau & Internet ».

	← Paramètres	×
	Administrateur Compte local	Système
	Rechercher un paramètre D	BibPoly1560 HP ProBook 430 G4 Renommer
	Système	Windows Update
	8 Bluetooth et appareils	Dernière vérification : il y a 47 minutes
	<ul> <li>Réseau et Internet</li> </ul>	
	Personnalisation	Moniteurs, luminosité, éclairage nocturne, profil d'écran
	Applications	an Son
	Comptes	Niveaux de volume, sortie, entrée, périphériques sonores
	Heure et langue	∧ Notifications >>
	🕇 Accessibilité	Alertes provenant des applications et du système.

Bibliothèque Louise-Lalonde Lamarre RS/2022-07-14



3. Le panneau de droite affichera les options réseau. Faire défiler les options jusqu'en bas et cliquer sur « Proxy ».

Paramètres				_		<
Administrateur Compte local		Rése	eau et Internet			
		(( <sup>1</sup> )	Point d'accès sans fil mobile Partager votre connexion	Désactivé 🌘	>	
Rechercher un paramètre			internet			
Système		к}-	Mode Avion Arrêter toute la communication sans fil	Désactivé 🔵	>	
8 Bluetooth et appareils					_	
🔷 Réseau et Internet		<u>-</u>	<b>Proxy</b> Serveur proxy pour les connexions W	/i-Fi et Ethernet	>	
🥖 Personnalisation						
Applications		Ĝ	Accès à distance Configurer une connexion d'accès à d	distance à Internet	>	
Comptes						
Heure et langue		모	Parametres reseau avances Voir tous les adaptateurs réseau, réinitialisation réseau		>	
🕇 Accessibilité						

4. Cliquer sur le bouton « Modifier » à côté d' « Utiliser un script d'installation ». La fenêtre « Modifier un script de configuration » s'ouvrira.

Paramètres	- • ×
Administrateur Compte local	Réseau et Internet > Proxy Utilisez un serveur proxy pour les connexions Ethernet ou Wi-Fi. Ces
Rechercher un paramètre ${\cal P}$	parametres nels appliquent pas aux connexions veni.
	Configuration automatique du proxy
Système	
8 Bluetooth et appareils	Detecter automatiquement les Activé  paramètres
🔻 Réseau et Internet	
Personnalisation	Activé Modifier
Applications	
Comptes	Configuration manuelle du proxy
Heure et langue	Utiliser un serveur proxy Désactivé
🕇 Accessibilité	

Bibliothèque Louise-Lalonde Lamarre RS/2022-07-14



5. Cliquer le bouton sous « Utiliser un script d'installation » pour le faire passer à « Activé ».

Paramètres				
Administrateur Compte local	Réseau et Internet >	Proxy		
Rechercher un paramètre	Modifier un script de configuration	ons Ethernet ou Wi-Fi. Ces xions VPN.		
Systèm 5 Bluetooth et appareils	Activé Adresse du script	Activé		
<ul><li>Réseau</li><li>Personnalisation</li></ul>	https://proxy.biblio.polymtl.ca/	Modifier		
Applica 7 Comptes	Enregistrer Annuler			
<ul> <li>Heure et langue</li> <li>Accessibilité</li> </ul>	Utiliser un serveur proxy Désactivé	Configurer		

- 6. Dans le champ « Adresse du script », entrer « https://proxy.biblio.polymtl.ca/ ».
- 7. Cliquer « Enregistrer ».